


# Spot C5 outdoor

REF : SC050-AA

SPOT FR



## ↓ DESCRIPTION PRODUIT

Le projecteur C5 outdoor est la version extérieure du spot C5. Puissant en dépit de sa taille réduite, ce spot permet un éclairage extérieur de qualité avec un rendement et une fiabilité inégalés.

## ↓ PUISSANCE

8W

## ↓ LUMENS

800lm

## ↓ IRC

IRC90

## ↓ USAGE



## ↓ IP

IP 65

## ↓ ALIMENTATION

700mA

## ↓ DEGRÉS

15°

25°

40°

ELL

## ↓ GRADATION

1-10V



CASAMBI

DMX

## ↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

2700K

3000K

3500K

4000K

## ↓ NORMES ET SÉCURITÉ

EN 62471

EN 60598-1

EN 60598-2

CE

III

ETL

## ↓ COLORIS

BK

CUSTOM

## ↓ SOURCES

- Flux lumineux selon spécification LED : 800lumens;
- Température de couleur : de 2700K à 4000K
- Vieillessement : 70% du flux nominal après 50000 heures
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90

## ↓ OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~ 90%
- Degrés disponible : 15°, 25°, 40° et Elliptique

## ↓ ÉLECTRIQUES

- Alimentation 700mA
- Protection contre l'inversion de polarité et la connexion de charge
- Puissance électrique lumineuse : 8W max, hors alimentation secteur
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III

## ↓ MÉCANIQUES

- Circuit électronique encapsulé dans boîtier polycarbonate non-feu
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°
- Rotule magnétique
- Composants ROHS
- Usage extérieur




## ↓ SPÉCIFICITÉS

- Garantie 3 ans

## ↓ NOMENCLATURES SPOT

Référence produit	SC050			
Montage	Patère simple	AA		
Degré	15°			15
	25°			25
	40°			40
	Elliptic			ELL
Colori	Noir			BK
	Custom			CU
Température	2700K			27
	3000K			30
	3500K			35
	4000K			40
RÉFÉRENCE	SC050	AA	40	BK 27

## CÔNE D'ÉCLAIREMENT




## ACCESSOIRES


---

### ↓ ACCESSOIRE OPTIQUES

---



**NID D'ABEILLE**  
SPOT C5



**SNOOT**  
SPOT C5